



ДО
АБ АД
ЕИК 836014515

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени съоръжения по следните обособени позиции:

ОП 1 Система за производство на асфалт - асфалтосмесител със система за студено рециклиране на фрезован материал и система за дозиране на фибри в големи торби

ОП 2 Инсталация за производство на битумна емулсия“

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,
тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК /Булстат: _____,
представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени съоръжения по следните обособени позиции:

ОП 1 Система за производство на асфалт - асфалтосмесител със система за студено рециклиране на фрезован материал и система за дозиране на фибри в големи торби“

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____
подизпълнители. _____
ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

* Предложен срок за доставка, по-кратък от 4/четири/ месеца и по-дълъг 18 /осемнадесет/ месеца ще се смята за нереалистичен. Предложения, извън този диапазон ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат разглеждани

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до 8 месеца (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана), считано от датата на подаване на офертата.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на АБ АД	Предложение на кандидата	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството За ОП 1 Система за производство на асфалт - асфалтосмесител със система за студено рециклиране на фрезован материал и система за дозиране на фибри в големи торбина стоките: АСФАЛТОСМЕСИТЕЛНА БАЗА - Минимален производствен капацитет: 240 t/h при 160°C. 1. СТУДЕНИ БУНКЕРИ ЗА ФРАКЦИЯ - мин. 5бр. х 24m³ капацитет - вибратори за стените - мин. 3 х 0,45kW 1.1. Дозираща лента /към всеки бункер/— всяка с капацитет 10-160 т/ч, контрол с инвертор - Наличие на Превключвател за липса на поток на всяка дозираща лента 1.2. Събираща лента — с максимален капацитет — мин. 300 т/ч 1.3. Захранваща лента- с максимален капацитет — мин. 300 т/ч 2. СУШИЛЕН БАРАБАН 2.1. Горелка двугоривна природен газ/дизел - Автоматичен контрол на капацитета на горелката и температурата на агрегата 2.2. Пръстен за рециклиране - Система за рециклиране на топъл асфалт 3. ФИЛТЪР 3.1. Сух ръкавен филтър с обратен поток 3.2. Филтърни торбички от арамид, устойчиви на температура до 220°C, с двойна предпазна система за защита на филтърните торби от прегряване		

3.3. Изпускателен вентилатор с амортизатор и мощност мин. 110kW. 3.5. Силоз за възстановен пълнител с максимален капацитет мин. 28 тона (25 m³). 4. МИКСИРАЩА КУЛА 4.1. Инертен/горещ елеватор - верижно –кофичен - максимален капацитет на асансьора: мин. 260 тона/ч. - мощност на двигателя на асансьора: 18,5kW. - система против връщане в скоростната кутия 4.2. Елеватор за собствена прах и каменно брашно - елеватор с кофички - максимален капацитет- мин. 30 т/ч (капацитет на двойния елеватор). - мощност: мин. 5,5kW. - система против връщане в скоростната кутия 4.3. Вибриращо сито с мин. 5 размера фракции - обща площ на ситото мин. 27m² (за 5 избора). - външен вибратор – мин. 2 бр. с мощност по мин. 4.5 kW - болтове за опъване на ситото с пружинно натоварване - пневматичен девиатор на входа на ситото за избор на сито/байпас. -пневматичен девиатор на изхода на ситото за избор на извънгабаритни материали/отхвърлени 4.4. Топли бункери под ситата - с мин. 6 отделения / байпас + 5 отделения/ - максимален капацитет на бункерите общо: мин.60 тона 4.5. Претеглящи системи 4.5.1. Възможност за измерване на агрегата с динамометрични клетки - максимален капацитет – мин. 3000кг 4.5.2. Възможност за измерване на каменно брашно - измерване чрез товарни клетки - максимален капацитет – мин. 400kg 4.5.3. Възможност за измерване на битум - измерване на битум с лозодатчици. - максимален капацитет – мин. 260 кг - наличие на електрически нагриван съд за претегляне на битум - наличие на индикатор за максимално ниво		
--	--	--

- наличие на битумна линия /нагрята/ с кожух между циркуляционната помпа за битум и контейнера за претегляне 4.6. Миксер - двувалов - наличие на мин. 2 x 35kW смесителни мотора. - максимален капацитет на миксера мин. 3000 кг (Плътност на пълнителя 1,65 кг/дм³). 5. СИЛОЗ ЗА АСФАЛТ - Силоз за съхранение на гореща смес от мин. 55тона, разделен на 2 отделения 2 x 25 тона + 5 тона отделение за директно разтоварване 6. КОНТРОЛНА КАБИНА - климатизирана, топлоизолирана, с прозорци от три от страните - табла за управление и автоматизация ПОДГРЯВАЩА СИСТЕМА, БИТУМНИ ЦИСТЕРНИ И ТРЪБИ - мин. 2 бр. хоризонтален резервоар за битумс капацитет мин. 50m³ - циркуляционна помпа за битум: $\geq 35 \text{ m}^3/\text{h}$ - тръбопровод за циркулация на термично масло - 3" двулинейна циркуляционна система - отоплителна помпа за битумна линия с мощност на двигателя мин. 3kw СИЛОЗ ЗА КАМЕННО БРАШНО - максимален капацитет мин. 50m³ - WAM или еквивалент филтър с почистваща система - WAM или еквивалент кран / за филтър - WAM /или еквивалент въздушна подложка - WAM или еквивалент шнек от силоза към елеватора СИСТЕМА ЗА ДОЗИРАНЕ НА ФИБРИ В ГОЛЕМИ ТОРБИ - автоматична система - Капацитет на силоза за влакна: 3,2m³ - Капацитет на бункера за претегляне: 0,15m³ =< 50kg		
---	--	--

- Система за измервателна клетка с WAM или еквивалент пневматичен клапан - вентилатор за пневматичен трансфер - мин. 7,5kW - пневматичен вентил за зареждащ миксер - сензор за ниво на материала в кулата СИСТЕМА ЗА СТУДЕНО РЕЦИКЛИРАНЕ НА ФРЕЗОВАН МАТЕРИАЛ - Максимален капацитет на бункера: мин. 14m³ - Зареждаща лента с максимален капацитет мин. 110 т/ч - Елеватор: мин. 18,5 kW; - Силоз РАП с максимален капацитет мин. 2,5т - Измерващ силоз с максимален капацитет мин. 1 т - РАП дозираща лента мин. 4kW - Разтоварваща фуния от лентата към миксера с индикатор - Газ канал към миксера - Контролна кабина с ел. оборудване и ПЛЦ контролна система		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Гаранционен срок на поддръжка в месеци *Предложен гаранционен срок за период по-кратък от 12/дванадесет/ месеца и по-дълъг от 36/тридесет и шест/ месеца ще се смята за нереалистичен. Предложение, извън посочения диапазон, ще бъде отстранено и няма да бъде разглеждано		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Документацията, съпровождаща доставката да бъде на български или английски език и да съдържа минимум: 1. Технически паспорт 2. Гаранционна карта		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). НЕПРИЛОЖИМО		

Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Обучение, за сметка на доставчика, на минимум един служител, посочен от АБ АД, за работа са доставеното съоръжение.		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). При подписване на договор за доставка избраният изпълнител е длъжен да извърши оглед на мястото на изпълнение на доставката, с цел удостоверяване съответствието на терена и електроинсталацията, на нуждите за монтаж на съоръжението, което ще се доставя. При несъответствие да направи предписания/ препоръки, които да се изпълнят преди извършване на доставката.		
Други: _____		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в евро (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1	Система за производство на асфалт - асфалтосмесител със система за студено рециклиране на фрезован материал и система за дозиране на фибри в големи торби	1		

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ Словом: _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

- **Авансово плащане 20% от сумата в 10 дневен срок от сключване на договора и издаване на проформа-фактура;**
- **Междинно плащане – 70% от сумата в 10 дневен срок от получаване на уведомление за готовност за транспорт и предоставяне на сериен номер на активите и издаване на фактура.**
- **Окончателно плащане – 10% от сумата в 30 дневен срок след етап на доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация, и подписване на приемо-предавателен протокол, без забележки, и издаване на фактура.**

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители*);
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (*когато се предвижда участието на подизпълнители*);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)